

プロ向けの品質と機能!! 現場測定器

HIOKI

お客様から好評の
売れ筋製品をご紹介します

爆売れ中

爆売れ中 漏電探査時間を半分に

圧倒的な狭みやすさで作業効率UP!



間隔の狭い配線が挟める
負荷電流も測定可能
AC 測定可能範囲
0.60mA ~ 600.0A

無線通信機能を追加可能



差し込むだけで
スマホと連携
ワイヤレスアダプタ Z3210
14,400円 (税込15,840円)

ACリーククランプメータ
CM4001
44,000円 (税込48,400円)

お得: CM4001-90 (Z3210セット品) は 50,600円 (税込55,660円)

爆売れ中 狭い配線サグツとクランプ

フレキシブルで大口径・大電流も測定



ACフレキシブルカルシトセンサ
GT6230
φ130mm AC4200A
15,400円 (税込16,940円)

電流 電圧 抵抗 導通 測定可能
ACクランプメータ CM3289
15,400円 (税込16,940円)

φ46mm AC2000Aモデル (CM3291) は 16,600円 (税込18,260円)

爆売れ中 バーグラフ表示付き 0.3秒高速良否判定



差し込むだけでスマホと連携
ワイヤレスアダプタ Z3210
14,400円 (税込15,840円)

5Vレンジ (50/125/250/500/1000V)
バー表示で直感的に確認
絶縁抵抗計
IR4052-51
50,600円 (税込55,660円)

お得: IR4052-91 (Z3210セット品) は 57,200円 (税込62,920円)

接地抵抗 ロングセラー

防塵防水の接地抵抗計

新登場! スマホとデータ通信に対応

※スマホと通信するにはオプションの Z3210 が必要



巻き取りリールだから準備・撤収が簡単!

接地抵抗計 FT6031-50
52,800円 (税込58,080円)

お得: FT6031-90 (Z3210セット品) は 59,400円 (税込65,340円)

新製品 多彩な測定法の接地抵抗計

現場に強い IP67! スマホ連携も対応

※スマホと通信するにはオプションの Z3210 が必要



4電極法 MEC機能
3電極法 クランプ式測定法
2電極法 低抵抗測定
ワイヤレスアダプタ Z3210
14,400円 (税込15,840円)

接地抵抗計 FT6041
275,000円 (税込302,500円)

NEW FT6041-91 (クランプセンサーセット品) は 450,000円 (税込495,000円)

爆売れ中 圧倒的な狭みやすさ



わずか13mmの隙間にも入る!

お持ちのスマホに
測定結果を自動記録
Bluetooth
※Z3210 使用
AC/DCクランプメータ CM4375-50
54,000円 (税込59,400円)

お得: CM4375-90 (Z3210セット品) は 60,600円 (税込66,660円)

爆売れ中 無線通信可能なDT登場



Bluetooth® 無線通信機能で作業効率を大幅改善

お持ちのスマホに
測定結果を自動記録
Bluetooth
※Z3210 使用
デジタルマルチメータ DT4261
33,000円 (税込36,300円)

お得: DT4261-90 (Z3210セット品) は 39,600円 (税込43,560円)

爆売れ中 LED/OLED 照明対応



便利な専用カードとスマホ連携機能で作業時間が半分に

キャストカードで
しゃがまず測定!
25023.29,800円
(税込28,780円)

お持ちのスマホに
測定結果を自動記録
照度計 FT3425
89,200円 (税込98,120円)

取引証明検定付きは 129,200円 (税込142,120円)

PV Ω 測定 HIOKIの絶縁抵抗計 太陽光発電システム発電中でも測定可能

太陽光発電 600V 設備に対応
絶縁抵抗値を高速表示
一般的なPVシステムに



測定と同時にスマホにデータ保存
Bluetooth® 通信機能を搭載
絶縁抵抗計 IR4055-11
56,200円 (税込61,820円)

太陽光発電 2000V 設備に対応
大規模PVシステムや
高電圧設備の保守点検に



CAT III 2000V, CAT IV 1000V 対応
ワイヤレスアダプタ Z3210
14,400円 (税込15,840円)
※スマホと通信するにはオプションの Z3210 が必要
高電圧絶縁抵抗計 IR5051
280,000円 (税込308,000円)

お得: IR5051-90 (Z3210セット品) は 292,000円 (税込321,200円)

好評 電圧・検相一発確認

測定は被覆電線を挟むだけ!



相順 接地相
線間電圧 一発測定
金属に非接触
安全に測定!
Bluetooth
ワイヤレスアダプタ Z3210
14,400円 (税込15,840円)
※スマホと通信するにはオプションの Z3210 が必要
電圧計検相器 PD3259-50
114,400円 (税込125,840円)

お得: PD3259-90 (Z3210セット品) は 121,000円 (税込133,100円)

絶縁抵抗計

プロが愛用する理由がある
信頼の設計
HIOKIの絶縁抵抗計

手元が明るい!!
デジタル・アナログ共に、スイッチ付セリドがセット!
手元を照らすライト機能を搭載

JIS 認証!
全機種、安心安全の
JIS C 1302: 2018
耐衝撃設計!
コンクリート上 1m
からの落下に耐える

3年保証!
ご購入から3年間の
保証付き
3年保証
スイッチ付セリド
型番-11に付属

LED
バックライト
見やすい
表示画面

バックライト機能!
薄暗い現場でも測定
値の確認が容易
こだわりの画面!
デジタル・FSN 型表示
アラーム: すっきりスケール

デジタル 絶縁抵抗計



比較判定機能を搭載!
しきい値を設定すると、手元リードと本体画面
にて点灯表示、ブザー音でもお知らせします。

プロの悲鳴
プロ向けの
性能と手軽さ
が欲しい!!

デジタル絶縁抵抗計の スタンダードモデル

ロングセラー! 使いやすい基本機能を搭載

5レンジ 50/125/250/500/1000 V
スタンダードモデルの決定版
絶縁抵抗計 IR4051-11

35,200円
(税込 38,720円)

プロの悲鳴
測定データの
手書きメモ
が大変!!

スマホと通信! データ自動記録

※スマホと通信するにはオプションの Z3210 が必要です
エクセルに便利な CSV 形式で送信可能

5レンジ 50/125/250/500/1000 V
差し込むだけで
スマホと連携
Bluetooth
ワイヤレスデータ Z3210
14,400円
(税込 15,840円)

高機能モデルの決定版
絶縁抵抗計 IR4052-51

50,600円
(税込 55,660円)
お得: IR4052-91 (Z3210 セット品) は 57,200円 (税込 62,920円)

アナログ 絶縁抵抗計

多レンジでも見やすい
すっきりスケール

すっきりスケール搭載!
3レンジ、4レンジでも見やすい目盛を採用。
数値が読み取りやすいシンプルな表示画面です。



IR4000-11 シリーズ

IR4011-11: 125V
IR4012-11: 250V
IR4013-11: 500V/100M Ω
IR4014-11: 500V/1000M Ω
IR4015-11: 1000V

IR4030-11: 25/50/125V
IR4031-11: 50/125/250V
IR4032-11: 125/250/500V
IR4033-11: 250/500/1000V

IR4041-11: 50/125/250/500V
IR4042-11: 125/250/500/1000V

レンジ数を選択できる アナログ絶縁抵抗計

アナログならではの読みやすい目盛
単レンジ、3レンジ、4レンジをラインナップ

IR4011-11~
IR4015-11 **各 30,800円**
(税込 33,880円)

IR4030-11~
IR4033-11 **各 43,000円**
(税込 47,300円)

IR4041-11~
IR4042-11 **各 45,200円**
(税込 49,720円)

好評 接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化



接地抵抗: 2 極法簡易測定
絶縁抵抗: 125/250/500V
絶縁抵抗 接地抵抗 AC 電圧
アナログメグオームハイデスタ
IR4082-11

66,000円
(税込 72,600円)

クランプメータ

測定器の常識を変える
スマホ連携
機能の拡張性が凄い

GENNECT Cross
無償アプリ『ジェネクトクロス』

無償アプリ『GENNECT Cross (ジェネクトクロス)』を
スマホ・タブレットにインストールすると、アプリ対応
測定器の測定データをワイヤレス通信で記録し、波形
観測や報告書作成ができるようになります!

プロの悲鳴
ポケットサイズの
AC/DC
測定器が欲しい!!

テスト機能+交流・直流測定

小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで搭載

テストリードや
携帯用ケース
も付属



φ 35mm, AC/DC100A モデル 3287
クランプ
ロング
セラー
35,200円
(税込 38,720円)

φ 35mm, AC/DC1000A モデル
クランプオン AC/DC ハイデスタ 3288-20

35,200円
(税込 38,720円)

狭い空間が挟みやすい AC/DC クランプメータ CM4375-50 もおすすめ! 詳しくは表面に掲載中!

プロの悲鳴
現場で突入電流
など波形を
確認したい!!

現場で電圧・電流波形表示

測定データはタブレットへ保存可能

True
RMS
DC
電圧電圧
同時表示
DC
2000V
(P2010 使用時)



φ 55mm, AC/DC2000A
AC/DC クランプメータ CM4373-50
44,000円
(税込 48,400円)

φ 33mm, AC/DC600A
AC/DC クランプメータ CM4371-50

41,800円
(税込 45,980円)

お得: CM4371-90 (Z3210 セット品) は 48,400円 (税込 53,240円)、CM4373-90 (Z3210 セット品) は 50,600円 (税込 55,660円)

漏れ電流 クランプ

漏れ電流から負荷電流まで
ワイドに測定

φ 40 mm
IEC/EN 61557-13 準拠
0.060mA ~ 200.0A まで

Bluetooth
差し込むだけでスマホと連携
ワイヤレスデータ Z3210
14,400円
(税込 15,840円)

AC リーククランプメータ
CM4002

59,400円
(税込 65,340円)
CM4003 (出力外部電源増設付) は 71,600円 (税込 78,760円)

AC電流 クランプ

狭い大口径にも対応

φ 55 mm
12mm スリット

Bluetooth
お持ちのスマホに
測定結果を自動記録

AC クランプメータ
CM4141-50

35,200円
(税込 38,720円)
お得: CM4141-90 (Z3210 セット品) は 41,800円 (税込 46,000円)

AC電力 クランプ

高調波・電流・電圧・電力・
力率を現場で確認

φ 46 mm
AC 600A
AC 電力 5W ~ 360kW
まで測定可能な電力計

Bluetooth
お持ちのスマホに
測定結果を自動記録

AC クランプパワーメータ
CM3286-50

77,000円
(税込 84,700円)
お得: CM3286-90 (Z3210 セット品) は 83,600円 (税込 91,960円)

AC電流 クランプ

充実の基本機能搭載

AC クランプメータ
3280-10F

11,000円
(税込 12,100円)
CM3289 もおすすめ! 詳しくは表面

電流 ロガー
漏れ電流測定も可能

AC: 漏れ電流 5A
(LR5051 と組み合わせ)
クランプローガー LR5051
漏れ電流測定セット
75,600円
(税込 83,160円)

接地抵抗 接地抵抗計

多重接地抵抗測定用

クランプ接地抵抗計
FT6380-50

168,300円
(税込 185,130円)
FT6380-90 (Z3210 セット品) は 182,600円 (税込 200,860円)

キャップ一体型 テストリード
スライド式で測定カテゴリ変更

一体だからキャップを無くさない
CAT IV 600V, CAT III 1000V,
CAT II 1000V に対応
テストリード LR3000
3,000円
(税込 3,300円)

DMM・テスタ

認められたデザイン性
GOOD DESIGN
数々のデザイン賞を受賞

HIOKIはGOOD DESIGN AWARDを始め、世界のデザインアワードで数々の製品が受賞しています。HIOKIのデザインに対するこだわりはQRコードからご覧いただけます。

COGNITIVE.
それは人間になじむデザイン。



待望の
ミドルモデル

無線通信可能なDT登場



直流電圧 600.0mV - 1000V 交流電圧 6.000V - 1000V
AC クランプ測定 周波数 静電容量 ダイオードテスト
抵抗 導通チェック 交流直流自動判別 無線通信機能

キャップ紛失防止！
フィンガーガードが
スライド式のプローブ
L9300 付属

Bluetooth®
※ Z3210 使用時

無線通信機能で作業効率を大幅改善
スマホアプリに楽々データ記録

デジタルマルチメータ DT4261

33,000円
(税込 36,300円)

お得: DT4261-90(Z3210セット品)は 39,600円(税込43,560円)

GOOD DESIGN
**スリム
モデル**



AC/DC 600V
DT4223
電工現場向け
DT4224
マルチ用途向け
デジタルマルチメータ
DT4223

21,000円
(税込 23,100円)

GOOD DESIGN
**スタンダード
モデル**



AC/DC 1000V
DT シリーズ
最多機能
デジタルマルチメータ
DT4256

24,000円
(税込 26,400円)

GOOD DESIGN
**ハイエンド
モデル**



AC/DC 1000V
電工現場向け
ハイエンドモデル
高スベック
デジタルマルチメータ
DT4281

54,000円
(税込 59,400円)

GOOD DESIGN

カードサイズ テスタ

わずか60g 厚さ9.5mm



AC/DC 500V
ピン先端 15mm
カードハイテスタ
3244-60
ケースのみ
販売可能
5,400円
(税込 5,940円)

頑丈設計 テスタ

アナログテスタ決定版



AC/DC 0 ~ 600V
コンクリート上 1m
の落下に耐える設計
専用ケース付属
ハイテスタ
3030-10
11,000円
(税込 12,100円)

強力マグネット ストラップ

両手作業の効率UP



デジタルマルチメータを
盤面に付けて
両手で楽々測定
マグネット付きストラップ
Z5020
5,800円
(税込 6,380円)

ライト機能付 検電器

最大感度調整機能付



手元を照らす
LEDライト
CAT IV 600V
音と光で検電通知
検電器 3431
4,800円
(税込 5,280円)

GOOD DESIGN **ライト機能付 テスタ**

テストリード一体型



手元を照らす
LEDライト
AC/DC 600V
ロック付
ペンシルハイテスタ
3246-60
8,400円
(税込 9,240円)

現場測定器

高品質をお約束します
長期保証
未長くご愛用ください

一部を除く、ほとんどの製品が3年保証対象です。保証期間中は、HIOKIの責任による故障を無償で修理いたします。製品ごとの保証期間は弊社ホームページでご確認いただけます。

3 year
3年保証



爆売
れ中

金属非接触式 検相器



測定は
被覆電線を
挟むだけ
3 year
3年保証

検相だけを手軽に!
という方にはこちらがお勧め



太いケーブル向けワイドタイプ
検相器 PD3129-10
27,600円
(税込 30,360円)

爆売
れ中

**ケーブル長・断線箇所
短絡位置を特定**



CAT6A
対応
シールド
対応
3 year
3年保証
スプリットペアも確実に検出! 最大 21 本識別可能
ターミネータ 1 個、携帯用ケース付属
LAN ケーブルハイテスタ
3665
59,400円
(税込 65,340円)

接地抵抗 接地抵抗計
お馴染みのダイヤル式
好評巻取りリール付



準備・検収が簡単!
3 電極法 / 2 電極法
JIS 規格・EN 規格に対応
アナログ接地抵抗計 FT3151
48,400円
(税込 53,240円)

電源品質 アナライザ
PV使用前自己確認
負荷試験(出力試験)負荷遮断試験



電源品質アナライザセット
PQ3100-91
451,000円
(税込 496,100円)

照度測定 照度計
LED/OLED照明対応
取引証明検定付き



LED/OLED照明対応
取引証明検定付き
117,000円
(税込 128,700円)
照度計 IT3424
77,000円
(税込 84,700円)

温度測定 放射温度計
非接触で安全簡単測定
放射温度計 FT3700



非接触で安全簡単測定
放射温度計 FT3700
33,000円
(税込 36,300円)
放射温度計 FT3700
17,600円
(税込 19,360円)

手軽レコーダ 記録計
現場で波形観測
最速 1MS/s



メモリハイコッド
MR8970
143,000円
(税込 157,300円)

電池診断 バッテリーテスタ
UPSや鉛蓄電池の劣化診断
測定記録音声ガイド
バッテリーテスタ
BT3554-50



バッテリーテスタ
BT3554-50
282,700円
(税込 310,970円)

電力 ロガー
簡単接続・小型軽量
AC 600V
AC 50mA ~ 5kA
クランプオンパワロガー
PW3360-10



電力 ロガー
PW3360-10
117,700円
(税込 129,470円)

電力 非接触ロガー
金属非接触電力測定
AC 400V
AC 50mA ~ 5kA
クランプオンパワロガー
PW3365-10



電力 非接触ロガー
PW3365-10
281,600円
(税込 309,760円)

本格レコーダ 記録計
高電圧や微小信号に
最速 1MS/s



メモリハイコッド
MR8980
374,000円
(税込 411,400円)



現場測定器にさらなる力を

GENNECT Cross (ジェネクトクロス) はスマートフォン、タブレット用アプリです。Bluetooth® 通信機能を搭載した HIOKI の測定器と連携して、便利な機能を使用できるようになります。



Special WEB site



測定器がスマホと連携！ 測定器の機能を拡張可能！

GENNECT Cross でできること

測定器によって使用できる機能は異なります。詳しくは製品カタログをご覧ください。

測定値の確認と保存	測定値の変動を記録	波形の観測/FFT解析	写真や図面上に記録	報告書の作成	色と棒グラフでの良否判定表示	30次までの高調波解析	間欠漏電の発生を記録	不平衡率ベクトル図の表示	UPSの点検に測定順を音声ガイド
測定器に表示されている測定値をリアルタイムでタブレットに表示、保存できます。	設定した記録間隔で測定値を保存できます。最大値、最小値、平均値も確認できます。	電流や電圧などの波形や、FFT解析波形が表示できます。	撮影した写真上や取り込んだ図面データ上に測定値を記録できます。	保存したデータから報告書を作成できます。PDF、JPG、CSVで書き出せます。	測定値を判定値と比較し、PASS/WARNING/FAILで表示します。	30次までの各次数の高調波レベル、含有率、総高調波歪み率(THD-F、THD-R)を計算して表示します。	しきい値より大きな値を測定すると発生時刻、終了時刻、その期間の最大値を記録します。	不平衡率、ベクトル図を表示します。	事前に登録した現場情報に従い、測定するバッテリー番号を音声で案内し、測定値を自動で保存します。

対応測定器 GENNECT Cross と連携するには Z3210 が別途必要です ... 測定器に無線通信機能を搭載しています



ACリーククランプメータ : CM4001	44,000円 (税込48,400円)	絶縁抵抗計 : IR4052-51	50,600円 (税込55,660円)
ACリーククランプメータ : CM4002	59,400円 (税込65,340円)	絶縁抵抗計 : IR4055-11	56,200円 (税込61,820円)
ACリーククランプメータ : CM4003	71,600円 (税込78,760円)	高電圧絶縁抵抗計 : IR5051	280,000円 (税込308,000円)
AC/DCクランプメータ : CM4371-50	41,800円 (税込45,980円)	照度計 : FT3425	89,200円 (税込98,120円)
AC/DCクランプメータ : CM4373-50	44,000円 (税込48,400円)	デジタルマルチメータ : DT4261	33,000円 (税込36,300円)
AC/DCクランプメータ : CM4375-50	54,000円 (税込59,400円)	接地抵抗計 : FT6041	275,000円 (税込302,500円)
ACクランプメータ : CM4141-50	35,200円 (税込38,720円)	接地抵抗計 : FT6031-50	52,800円 (税込58,080円)
ACクランプパワーメータ : CM3286-50	77,000円 (税込84,700円)	バッテリーテスタ : BT3554-50	282,700円 (税込313,970円)
クランプ接地抵抗計 : FT6380-50	168,300円 (税込185,130円)	バイパスダイオードテスタ : FT4310	271,700円 (税込298,870円)
電圧計付検相器 : PD3259-50	114,400円 (税込125,840円)		

GENNECT Cross ダウンロード 無償



無線通信機能を測定器に追加可能な Z3210 登場！

ワイヤレスアダプタ Z3210
対応製品のみ使用可能
14,400円 (税込15,840円)

さらに Z3210 は測定データの Excel® 直接入力機能も搭載！

測定値の転送工数 Excel® 帳票に直接入力

太陽光発電システム O&M

CAT III 直流 2000V まで測定

優れた操作性と快適性を実現
回路ボックスレスの高電圧プローブ

測定器と組み合わせて使用
CM4371-50、CM4373-50
CM4375-50、CM4141-50
DT4261

直流高電圧プローブ P2010

NEW 21,000円 (税込23,100円)

電力電源記録解析

接地抵抗 FT6041 FT6031-50 FT3151

バイパスダイオード故障検査 FT4310

PV Ω 絶縁抵抗 IR4053 IR4055 IR5051

DC電圧 / DC電流 CM4371-50 CM4373-50 DT4261

劣化診断 BT3554-50

蓄電池

接続箱

DC → AC パワコン

AC電圧 / AC電流 CM4371-50 CM4373-50

接地抵抗 FT6031-50 FT3151

200mA導通チェック IR4052-50

負荷

PW3365-10

PQ3100

PQ3198

日置電機株式会社

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

0120-72-0560

(9:00~12:00, 13:00~17:00, 土日・祝日を除く)

0268-28-0560 info@hioki.co.jp

詳しい情報はWEBで検索 HIOKI

お問い合わせは ...

■本カタログの記載内容は2025年2月25日現在のものです。■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。■本カタログで使用する会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛をお願いします。

Chirasi_Tensoku_J68-52E